



Unione Europea



I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA

Sez. "Taddeo da Sessa": Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale

Sez. "Leonardo da Vinci": Indirizzo Tecnico per "Informatica" - Indirizzo Prof.le per "M.A.T."

Sez. "G. Florimonte": Indirizzo Tecnico per "A.F.M." - "Turismo" - "Agraria"

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico "Agraria" e Indirizzo Professionale per "Enogastronomia"

C.F. 83001000617 - Distretto Scolastico n. 19 - C.M. CEIS01800C

Ambito Territoriale n. 11 - www.isisstaddeodasessa.edu.it - Tel./Fax 0823 936333

Ai Fiduciari di Plesso
Al Personale Scolastico
Alla Classe 4AINF
Ai Genitori
Agli Studenti
Al DSGA

Oggetto: Misure di prevenzione e profilassi e autorizzazione alla DAD (didattica a distanza)

A seguito di un caso accertato di scabbia segnalato nella classe **4A INF**, si autorizza, per tale classe, ai fini della prevenzione e per motivi di profilassi, l'attivazione della Didattica a Distanza a partire dal giorno **15/05/2025**.

A partire da lunedì 19 maggio 2025, saranno riammessi alle lezioni in presenza esclusivamente gli studenti muniti di certificato medico che attesti l'assenza di rischi legati alla malattia segnalata.

Si richiamano le principali misure di profilassi, di igiene ambientale e di prevenzione che devono essere attuate nel caso specifico.

Misure di profilassi

La scabbia è una malattia infettiva dovuta ad un parassita (acaro) che penetra nello strato superficiale della pelle e determina delle piccole lesioni cutanee. Si tratta di piccoli ponfi o solchi arrossati che si possono avere negli spazi tra le dita delle mani e dei piedi, sulla parte anteriore dei polsi e dei gomiti, sull'addome, sulle cosce, ecc. Queste lesioni determinano prurito che è più spesso notturno. Si possono avere delle lesioni legate al grattamento che talvolta possono infettarsi. **Questi parassiti non sono portatori di altre malattie. La scabbia guarisce non appena si inizia la profilassi efficace.** Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi e, nel caso, è opportuno consultare il medico.

Modo di trasmissione

La trasmissione si ha con un contatto diretto pelle a pelle con la persona infestata o raramente, con un contatto con effetti personali infestati.

L'infettività della malattia è molto modesta per cui perché avvenga la trasmissione il contatto deve essere ravvicinato e molto prolungato.

Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione efficaci che si attuano regolarmente in presenza di casi di scabbia, data anche la modesta possibilità di trasmissione, prevedono l'allontanamento e il trattamento della persona infestata.

Misure di igiene ambientale

Aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro con prodotti disinfettanti di uso comune.

Riammissione a scuola

Per la riammissione a scuola è necessario che i genitori consegnino a scuola il certificato del medico curante che attesti lo stato di salute specifico riferito alla malattia del/la proprio/a figlio/a.

Si specifica, inoltre, che quanto sopra trascritto è valido solo ed esclusivamente per i casi di reale accertamento e non di voci generiche non meglio definite, che continuano a circolare, e che potrebbero creare volontariamente un clima di allarmismo inutile e dannoso al benessere di ciascuno.

Si precisa altresì che **La disinfestazione ambientale non è prevista per legge.**

Si allega scheda realizzata Dipartimento di Prevenzione Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O.S. Epidemiologia e Profilassi delle Malattie Infettive della ASL Roma 2.

I docenti del Consiglio di Classe della 4A INF svolgeranno l'attività didattica in presenza, collegandosi dall'aula assegnata tramite il link della piattaforma Google Meet.

Si resta come di consueto a disposizione della comunità scolastica tutta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Calenzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

